officina meccanica

LOTTERO GIOVANNI s.n.c.

di Lottero Giovanni & C. p.i. 01233130069

Uffici, stabilimento:

Via Molare 62/D - 15076 OVADA / Alessandria / Italia
Tel. 0143 81446 FAX 0143 832521
e-mail: info@lotterosnc.it sito: www.lotterosnc.it

CARPENTERIA METALLICA – ACCESSORI PER LINEE ELETTRICHE E PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Edizione 2016 rev.0

officina meccanica

LOTTERO GIOVANNI s.n.c.

di Lottero Giovanni & C. p.i. 01233130069

Uffici, stabilimento:

Via Molare 62/D - 15076 OVADA / Alessandria / Italia
Tel. 0143 81446 FAX 0143 832521
e-mail: info@lotterosnc.it sito: www.lotterosnc.it

Siamo lieti di presentarvi il nostro catalogo per l'anno 2016:
è stato creato per soddisfare al meglio le richieste di informazioni dei clienti e sarà di facile e rapida consultazione.

La nostra società vanta un'esperienza ventennale come fornitrice di carpenteria metallica per l'Enel e aziende collegate.

Punto fondamentale per noi è il garantirvi la qualità del prodotto e una tempestiva disponibilità dello stesso; per questo abbiamo organizzato un servizio di magazzino (che per alcuni articoli è in allestimento), che vorremmo il più possibile tarato sulle Vostre necessità; per il raggiungimento di questo obiettivo saranno gradite osservazioni e consigli che vorrete utilmente suggerirci.

In qualità di Produttori degli articoli a catalogo, siamo disponibili ad eseguire modifiche e/o adattamenti degli stessi per soddisfare le vostre richieste.

Oltre agli articoli presenti nel catalogo, produciamo :

- Celle a rete quadra per protezione condensatori e trasformatori S.A.
- Dispositivi fissi per scalata sostegni a traliccio
- Parti di sostegno a traliccio
- Mensole di appoggio trasformatore su palo
- Scale in ferro per cabine in muratura
- Contenitori metallici con fondo apribile
- Vasche in metallo scomponibili in 2/4 pezzi per contenimento olio Trasformatori
- Carpenteria metallica a disegno in ferro e acciaio inox

In attesa di essere interpellati per le Vostre richieste porgiamo distinti saluti.

Lottero Giovanni s.n.c.

(Le illustrazioni e i dati tecnici riportati sulle pagine che seguono sono indicativi. Ci riserviamo la facoltà di modificare in tutto o in parte quanto oggetto del presente catalogo senza obbligo di preavviso)



GRAFFA REGGICAVO PER FISSAGGIO A MURO	
Matricola ENEL	278862
Codice Lottero	012.00.00
Materiale: Fe 360 B zincato elettrolitico UNI 4721	
Peso indicativo :	0.025 kg
Confezione standard:	100 pz.

OCCHIELLO A MURO FISSAGGIO CON TASSELLI	
Matricola ENEL	278597
Codice Lottero	007.00.00
Materiale: Fe 420 B zincato a caldo CEI 7.6	
Peso indicativo :	0.5 kg
Confezione standard:	25 pz.

STAFFA PER MONTAGGIO A PALO CASSETTE DI DERIVAZIONE	
Matr. ENEL (6 fori)	280611
Codice Lottero	018.00.00
Codice SO.L.E. (4 fori)	ST000BTDER
Codice Lottero	004.00.00
Materiale: Fe 420 B zincato a caldo UNI 5745 Bulloneria: n° 2 viti TE M6x30 , n° 2 dadi M 6 n° 4 rosette - zincata elettrolitica	
Peso indicativo :	0,29 kg
Confezione standard:	25 pz.

MENSOLA INCLINATA PER ISOLATORE	
Tabella ENEL	244151
Codice Lottero	019.00.00
Materiale: tubo rettangolo Fe 360 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	1 kg
Confezione standard:	10 pz.

TRAVERSA REGGISCARICATORI E REGGITERMINALI UNIPOLARI per cavi MT a campo radiale isolati con EPR	
Tabella ENEL	222551
Codice Lottero	020.00.00
Materiale: lamiera 40/10 Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	15 kg
Confezione standard:	1 pz.



MENSOLA REGGITERMINALE UNIPOLARE E TRIPOLARE per montaggio a palo	
Tabella ENEL	222728
Codice Lottero	021.00.00
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	9,5 kg
Confezione standard:	1 pz.

ATTACCO PER FISSAGGIO A PALO DI BRACCI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
Matricola ENEL	384782
Codice SOLE	ST000PLBRA
Codice Lottero	010.00.00
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	1,2 kg
Confezione standard:	24 pz.



ATTACCO PER FISSAGGIO A MURO DI BRACCI PER I.P. fissaggio con tasselli	
Codice SOLE	MS008TOACC
Codice Lottero	013.00.00
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	2 kg
Confezione standard:	10 pz.

BRACCIO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DA 100 ÷ 400 W GRUPPO 1	
Matricola ENEL	384415
Codice Lottero	008.00.00
Materiale: tubo Ø 60,3 Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	12 kg
Confezione standard:	10 pz.



BRACCIO PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE TIPO PLATINAR GRUPPO 2	
Matricola ENEL	384414
Codice Lottero	009.00.00
Materiale: tubo Ø 33,7 Fe 360 B gomito 1" – ¾" Gas zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	4,3 kg
Confezione standard:	10 pz.

PROLUNGHE PER BRACCI PER IMPIANTI I.P.					
Mat. ENEL	Cod. Lottero	Tipo	L mm	Ø	peso
384750	001.008.00.00	corto	700	48	2,3
384751	001.009.00.00	medio	1260	48	4,1
384752	001.010.00.00	lungo	1790	48	5,9
384753	001.011.00.00	testa palo	2000	60	9
Materiale: tubo Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745					
Confezione standard:	10 pz.				



ATTACCO A MURO DI ARMATURE STRADALI PER I.P. - C/S PROLUNGA fissaggio con tasselli			
Cod. SOLE	Cod. Lottero	lunghezza	peso
MS011TOACC	006.00.00	300	2,40
MS005TOACC	014.00.00	490	3,60
Materiale: tubo Ø 60 Fe 360 zincato a caldo UNI 5745			
Confezione standard:	10 pz.		

ATTACCO A PALO DI ARMATURE STRADALI PER I.P. - C/S PROLUNGA

Cod. SOLE	Cod. Lottero	lunghezza	peso
MS010TOACC	005.00.00	300	1,98
MS006TOACC	015.00.00	490	3,50

Materiale: tubo Ø 60 Fe 360 zincato a caldo UNI 5745

Confezione standard: 10 pz.

ATTACCO SU PARETE AD ANGOLO DI ARMATURE STRADALI PER I.P. C/S PROLUNGA - fissaggio con tasselli

Codice SOLE	MS007TOACC
Codice Lottero	016.00.00
Materiale: tubo Ø 60 Fe 360 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	5 kg
Confezione standard:	5 pz.

ATTACCO TESTA PALO PER INSTALLAZIONE ARMATURE I.P.

Codice SOLE	MS009TOACC	Descriz.-tipo
Codice Lottero	022.00.00	Dritto = B0
Materiale: tubo Ø 60 Fe 360 zincato a caldo UNI 5745		1 braccio= B1
		2 bracci = B2
Peso indicativo :	2 ÷ 4,7 kg	3 bracci = B3
Confez.standard:	5 pz.	4 bracci = B4



SUPPORTO PER ISOLATORE TESTA PALO

Dis. Lottero	cod. Lottero	Ø palo	peso kg
020213-1	001.012.00.00	140	5,8
020214-1	001.013.00.00	180	6
000112-1	001.033.00.00	240	8,9
000112-4	001.036.00.00	310	10,7

A richiesta si eseguono misure intermedie

Materiale: Fe 360 – n°2 bulloni TDE M 16x65 zincato a caldo UNI 5745

Confezione standard: -

CORREDI PER INSTALLAZIONE DI: terminali, scaricatori, sezionatore, gruppi rinvii, gruppi comando sezionatori, e cavo su palo a traliccio

Disegno Lottero	011213-1/2/3
Codice Lottero	001.029.00.00
Materiale: piatto 140x8 Fe 360 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	-
Confezione standard:	-

PLACCA PORTA LEVE SEZIONATORE PER CABINE IN MURATURA

Disegno Lottero	990614-2
Codice Lottero	014.001.00.00
Materiale: lam. spess. 5 Fe 360 zincata elettrolitica	
Peso indicativo :	0,5 kg
Confezione standard:	5 pz.

LAMIERA COPRICUNICOLI	
Matricola ENEL	226130
Codice Lottero	003.00.00
Materiale: lamiera striata sp. 4 mm Fe 320 zincata a caldo CEI 7.6	
Peso indicativo :	12,8 kg
Confezione standard:	40 pz.

FERRI DOPPI A "L"
PER CUNICOLO

Mat. ENEL	Cod. Lottero	larghezza	lunghezza	peso
221841	001.019.00.00	440	1000	4
221842	001.020.00.00	740	1000	4,4
221844	001.021.00.00	440	2000	7,6
221845	001.022.00.00	740	2000	8
Materiale: Fe 320 zincato a caldo UNI 5745				
Confezione standard:		25 pz.		



SUPPORTO DI SOSPENSIONE PER LINEE AEREE B.T in cavo cordato	
Matricola ENEL	243065
Codice Lottero	002.00.00
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	1,2 kg
Confezione standard:	15 pz.



SUPPORTO DI AMARRO PER LINEE AEREE B.T. in cavo cordato	
Matricola ENEL	243060
Codice Lottero	001.00.00
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	1,1 kg
Confezione standard:	20 pz.



PALETTO DI TERRA IN PROFILATO DI ACCIAIO	
Matricola ENEL	217000
Codice Lottero	017.00.00
Materiale: profilato T 50 Fe 360 n° 2 bulloni TDE M12x35 n° 2 rondelle Ø14 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg 8
Confezione standard:	5 pz.

SOSTEGNI IN TUBOLARE PER APPARECCHIATURE DI STAZIONI ELETTRICHE	
Matricola ENEL	-
Codice Lottero	-
Materiale: Fe 430 B zincato a caldo UNI 5745 ESECUZIONE A DISEGNO	
Peso indicativo :	-
Confezione standard:	-

TUBO POLIGONALE IN DUE SEMIGUSCI INNESTABILI PER FONDAZIONI PALI DIAMETRO DA 400 A 800	
Codice Lottero	.024.00.00
Materiale: lamiera sp. 10/10 grezza n° 4 bulloni TDE M6x20	
Peso indicativo :	kg 12 d.400
Confezione standard:	10 pz.

TRAVERSA PER DOPPIA TERNA LINEE MT MONTAGGIO SU PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE ESECUZIONE A DISEGNO		
Disegno Enel : M 4.4 ed 1 Aprile 2001		
Materiale: Fe 430 B zincato a caldo UNI 5745	Peso indicativo	Kg. 86

ATTACCO CON SBRACCIO REGOLABILE PER FISS. A MURO CON TASSELLI BRACCI IP	
Codice Lottero	.023.00.00
Materiale: Tubo d. 60 Fe 360 n° 3 bulloni TDE M12x25 n° 3 rondelle Ø14 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg 12
Confezione standard:	2 pz.

MENSOLA REGGITRAFORMATORE PER POSTO DI TRASFORMAZIONE SU PALO C.A. E ACCIAIO	
Matricola ENEL	228017 - 228016
Codice Lottero	
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	36 kg
Confezione standard:	1 pz.



ZOCCOLI PER SCOMPARTI MT (dim. 900-700-600-500-350 x **1150** mm)	
Matricola ENEL	161920-26
Codice Lottero	.011.01.00 -011.02.00
Materiale: Fe 360 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg da 21 a 30
Confezione standard:	1 pz.



ZOCCOLI PER QUADRI MT (dim. 900-700-600-500-350 x **1050** mm)	
Matricola ENEL	162041-43 162072
Codice Lottero	027.05.00
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg. da 24 a 36
Confezione standard:	1 pz.



TRAVERSE DI ACCIAIO PER LINEE AEREE MT TIPO L1-L3 E P1-P4	
Matricola ENEL	244040 - 244048
Codice Lottero	
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	36 kg
Confezione standard:	1 pz.

BOTOLA PER CABINA SOTTERRANEA	
Matricola ENEL	225530
Codice Lottero	
Materiale: Fe 360 zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg 195
Confezione standard:	1 pz.

SCALA ARTICOLATA PER CABINA SOTTERRANEA E PER CABINA IN MURATURA	
Matricola ENEL	225918 L = 4,40 mt. 225909 L = 3,00 mt.. 225920 L = 4,40 mt.
Codice Lottero	-
Materiale: Fe 430 B e Fe 520 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	L= 4,40 mt. kg.30 -36 L= 3,00 mt. kg.24
Confezione standard:	1 pz.



SERRATURA PER BOTOLA CABINA SOTTERRANEA	
Matricola Enel	22.57.12
Codice Lottero	1.0023
Materiale: AISI 304	
Peso indicativo :	0,20 kg.
Confezione standard: chiave non compresa	1 pz.

CHIAVE A TRIANGOLO A TRE VIE (cave triangolari 11- 9,5 - 7,5) E CHIAVE PER SERRATURA BOTOLA	
Matricola ENEL	22.57.42
Codice Lottero	1.0024
Materiale: Fe360 zincato elettrolitico UNI 4721 Ottone per chiave botola (**Vendita riservata esclusivamente a Enel**)	
Peso indicativo :	kg
Confezione standard:	10 pz.

Botola passo uomo e calo trasformatore dim.2,00 x1,20 mt.completa di scala L=4 mt. parapetto e griglia scorrevole anticaduta	
Matr. Enel Lombardia	225507
Codice Lottero	LG-225507
Materiale: Fe 360B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	Kg. 386
Confezione standard:	1

STAFFE PER FISSAGGIO A MURO PALI I.P.	
Codice Lottero	1.0023
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745 complete di bulloneria (**esecuzione su misura**)	
Peso indicativo :	10 kg.
Confezione standard:	1 coppia

RIPARO TRASFORMATORE PER CABINE MT/BT E TIPO" C"	
Matricola ENEL	22.31.01 e 22.30.10
Codice Lottero	1,0066
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	70 kg
Confezione standard:	1 pz.

FINESTRINO AREAZIONE PER CABINE MT/BT (B.600 x H.500 mm)	
Matricola ENEL	-
Codice Lottero	-
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745 completo di rete anti-insetto	
Peso indicativo :	12 kg
Confezione standard:	1 pz.

SUPPORTO PER TRASFORMATORE CABINA IN MURATURA COMPLETO DI GRIGLIATO	
DIS. Enel	0.1661
Codice Lottero	1.0023
Materiale: FE 360 B Zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	90 kg.
Confezione standard:	1 pz.

DISPERSORE DI TERRA MODULARE A PIASTRE	
Matricola ENEL	--
Codice Lottero	1.0024
Materiale: Lamiera 3 mm zincata sendzimir completo di bulloneria inox per il montaggio	
Peso indicativo :	18 kg/mt.
Confezione standard:	-.

BOX PREFABBRICATO PER TRASFOMATORE MT/BT CON PARETI IN LAMIERA COIBENTATA	
Codice Lottero	--
Materiale: Fe 360 B Zincato a caldo UNI 5745 e lamiere coibentate preverniciate sp. 4 cm completo di 2 finestrini areazione **(Esecuzione a disegno)**	
Peso indicativo :	35 kg/mq..
Confezione standard:	-

PORTALE DI AMARRO PER STAZIONI ELETTRICHE A.T.	
Matricola ENEL	-
Codice Lottero	-
Materiale: Fe 430 B e Fe 520 B zincato a caldo UNI 5745 ESECUZIONE A DISEGNO	
Peso indicativo :	-
Confezione standard:	-

CORREDO PER FISSAGGIO SEZIONATORE MOTORIZZATO SU PALO A TRALICCIO	
Matricola ENEL	--
Codice Lottero	
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg. 15
Confezione standard:	1 pz.

SUPPORTO MODULARE PER TUBAZIONI e CANALINE	
Matricola	--
Codice Lottero	
Materiale: Profilati a C con accoppiamento bullonato regolabili. Zincatura a caldo UNI 5745 tagliati e composti su misura (linea LG3)	
Peso indicativo :	
Confezione standard:	-.

ATTACCO PER TRALICCI SUPP. AMARRO/SOSPENSIONE PER CAVI FIBRA OTTICA	
	278160NO
Codice Lottero	-
Materiale: Fe 360B zincato a caldo UNI 5745 completo di bulloneria	
Peso indicativo :	Kg. 6
Confezione standard:	10

CIMELLI DI ACCIAIO PER LINEE AEREE MT	
Matricola Enel	24.40.60 / 61 / 62
Codice Lottero	244060-61-62
Materiale: Fe 360B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg. da 4 a 7
Confezione standard:	1 pz.

CASSERO IN FERRO COMPONIBILE E RIUTILIZZABILE PER FONDAZIONI PALI	
90X90XH.120 CM	--
Codice Lottero	
Materiale: Fe 360 B verniciato solo esternamente ESECUZIONE A DISEGNO	
Peso indicativo :	-
Confezione standard:	-

ADATTATORE PER PERNI MT PORTAISOLATORE	
Codice Lottero	1.0025
Materiale: esagono 30 mm in Fe 360 B zincato elettrolitico UNI 4721	
Peso indicativo :	0,35 kg.
Confezione standard:	10 pz.

BASAMEMTO IN FERRO PER SOSTEGNO TUBO IN VETRORESINA Ø 90 mm	
Matricola AEM-TO	8738
Codice Lottero	LG- 8738
Materiale: Fe 360B zincato a caldo UNI 5745	
Peso indicativo :	kg. 7
Confezione standard:	5 pz.

SUPPORTI PER TUBAZIONI FISSAGGIO CON TASSELLO (tasselli esclusi)	
	--
Codice Lottero	
Materiale: Fe 360 B zincato a caldo UNI 5745 esecuzione a disegno	
Peso indicativo :	kg. 12 - 6
Confezione standard:	-